

TABLA 1. Signos, síntomas, lugar de mordedura y países de reporte de las diferentes especies identificadas en los reportes de caso seleccionados.

Género	Especie	Número de pacientes	Síntomas (%)	Lugar de mordedura	Uso de antivenenos	Días de hospitalización (desviación estándar)	Países
<i>Latrodectus</i>	<i>geometricus</i>	5 (2 hombres, 3 mujeres)	Eritema local (100), dolor local (100), sensación de ardor (60), hipertensión (60), fasciculación muscular (40), taquicardia (40), marcas de colmillos (40), dolor de cabeza (40), dolor abdominal (40), sudoración (20), parestesia (20), espasmos (20), prurito (20), palpitaciones (20), náuseas (20), fiebre (20), dolor de espalda (20), ansiedad (20), vómito (20), pápulas (20), edema local (20), taquipnea (20)	Extremidad superior, espalda, muslo, cuello, pulgar	0 pacientes	1,5 (0,5)	EE.UU., Venezuela, Costa Rica, Brasil
	<i>hasselti</i>	4 (3 hombres, 1 mujer)	Eritema local (100), dolor local (75), edema local (75), irritabilidad (50), exantema (25), sudoración (25), <i>Annulus erythema</i> (25), parestesia (25), sensación de ardor (25), taquicardia (25), marcas de colmillos (25), hipertensión (25), artromialgias (25), arreflexia (25), astenia (25)	Extremidad superior, hombro, membrana timpánica	1 paciente	0,7 (0,6)	Australia, Nueva Caledonia*
	<i>hesperus</i>	4 (4 hombres)	Hipertensión (75), dolor local (75), dolor abdominal (50), artromialgias (50), eritema local (50), sudoración (25), parestesia (25), taquicardia (25), rabdomiólisis (25), marcas de colmillos (25), ansiedad (25), dolor en el pecho (25), priapismo (25), edema local (25), taquipnea (25), malestar general (25)	Pie, extremidad superior	2 pacientes	2,8 (1,3)	EE.UU., Israel
	<i>katipo</i>	2 (2 hombres)	Dolor torácico (100), dolor local (100), placas edematosas (50), parestesia (50), linfadenopatía (50), náuseas (50), taquicardia (50), ansiedad (50), eritema local (50), edema local (50), taquipnea (50)	Tobillo, pene	1 paciente	8,5 (10,6)	Nueva Zelanda
	<i>mactans</i>	12 (9 hombres, 3 mujeres)	Eritema local (83), taquicardia (75), hipertensión (75), dolor local (67), fasciculación muscular (41), dolor abdominal (41), edema local (41), sudoración (33), irritabilidad (33), artromialgias (33), escalofríos (25,0), dolor en el pecho (25), priapismo (25,0), parestesia (17), espasmos (17), sensación de ardor (17), fiebre (17), lesión renal (17), ansiedad (17), sibilancias (17), síndrome de Horner (8), exantema (8), alteración de la conciencia (8), síncope (8), palpitaciones (8), náuseas (8), dolor de cabeza (8), hipotensión (8), dolor de espalda (8), vómito (8), induración (8), diarrea (8), paresia (8), hematuria (8), disnea (8), taquipnea (8), dificultad respiratoria (8), malestar general (8)	Pie, mano, cuero cabelludo, extremidad inferior y superior, muslo, área perineal	0 pacientes	2,4 (2,2)	EE.UU., Honduras, Chile
<i>tredecimguttatus</i>	11 (8 hombres, 3 mujeres)	Hipertensión (55), eritema local (55), dolor local (55), dolor abdominal (46), leucocitosis (46), sudoración (36), náuseas (36), dolor de cabeza (36), prurito (27), taquicardia (27), dolor en el pecho (27),	Extremidad superior, rodilla, pie, mano, axila,	4 pacientes	3,1 (2,2)	Grecia, Turquía, Bulgaria, España, Italia,	

			taquipnea (27), insuficiencia cardíaca (27), mareos (18), marcas de colmillos (18), ansiedad (18), vómitos (18), edema local (18), disnea (18), crepitaciones (18), edema facial (9), espasmos (9), fasciculación muscular (9,1), escalofríos (9), sensación de ardor (9), bradicardia (9), fiebre (9), hipotensión (9), dolor de espalda (9), artromialgias (9), priapismo (9,1), centro descolorido (9), necrosis local (9,1), ampolla (9), oliguria (9), edema pulmonar (9,1), trismo (9), dificultad respiratoria (9), sonido cardíaco S3 (9,1), sibilancias (9), dilatación del corazón (9,1)	extremidad inferior, hombro			Gran Bretaña, Francia
	<i>Latrodectus sp.</i>	24 (21 hombres, 3 mujeres)	Hipertensión (75), dolor abdominal (54), eritema local (46), dolor local (46), taquicardia (42), leucocitosis (42), taquipnea (33), sudoración (29), dolor de espalda (29), dolor de pecho (29), ansiedad (21), disnea (17), parestesia (13), espasmos (13), sensación de ardor (13), náuseas (13), fiebre (13), vómito (13), edema local (13), exantema (8), edema facial (8), marcas de colmillos (8), artromialgias (8), priapismo (8), oliguria (8), edema pulmonar (8), salivación (4), fasciculación muscular (4), palpitaciones (4), bradicardia (4), escara (4), lesión renal (4), flatulencia (4), centro descolorido (4), equimosis local (4), astenia (4), retención urinaria (4), dificultad respiratoria (4), crepitaciones (4), insuficiencia cardíaca (4)	Tobillo, hombro, mano, pie, pene, muslo, cuello, extremidad superior, dedo del pie	7 pacientes	3,9 (3,4)	Canadá, EE.UU., Bolivia, Grecia, Turquía, Marruecos, Argentina
<i>Araneus</i>	<i>Araneus apricus</i>	1 (1 hombre)	Linfadenopatía, cicatrices, marcas de colmillos, eritema local, dolor local, edema local	Mano	0 pacientes	0	Sudáfrica
<i>Atrax</i>	<i>Atrax robustus</i>	3 (2 hombres, 1 mujer)	Sudoración (100), disnea (100), intubación (100), salivación (67), marcas de colmillos (67), hipotensión (67), hipertensión (67), ansiedad (67), eritema local (67), dolor local (67), dificultad respiratoria (67), insuficiencia cardíaca (67), palidez (33), irritabilidad (33), parestesia (33), fasciculación muscular (33), taquicardia (33), fiebre (33), vómito (33), paresia (33), taquipnea (33), S3 (33), crepitaciones (33)	Extremidad inferior y superior	0 pacientes	7,1 (2,1)	Australia
<i>Cheiracanthium</i>	<i>Cheiracanthium punctorium</i>	3 (2 hombres, 1 mujer)	Eritema local (100), dolor local (100), edema local (100), parestesia (67), prurito (33), necrosis local (33), esteroides tópicos (33), leucocitosis (33)	Espalda, mano, muslo	0 pacientes	Sin información	Italia, EE.UU.
<i>Cyclosternum</i>	<i>Cyclosternum sp.</i>	1 (1 hombre)	Escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, hipotensión, astenia, malestar, leucocitosis	Extremidad inferior	0 pacientes	4	Ecuador
<i>Dysdera</i>	<i>Dysdera sp.</i>	1 (1 hombre)	Sudoración, visión borrosa, dolor local, edema local, necrosis local, úlcera	Pie	0 pacientes	Sin información	Alemania
<i>Hadronyche</i>	<i>Hadronyche cerberea</i>	2 (2 hombres)	Náuseas (100), taquicardia (100), marcas de colmillos (100), hipertensión (100), piloerección (100), parestesia (50), fasciculación muscular (50), dilatación de las pupilas (50), fiebre (50), dolor abdominal (50), ansiedad (50), vómito (50), visión borrosa (50), dolor local (50), fasciculación de la lengua (50), crepitaciones (50)	Extremidad superior	2 pacientes	Sin información	Australia

	<i>Hadronyche formidabilis</i>	1 (1 hombre)	Sudor, salivación, letargo, náuseas, taquicardia, edema pulmonar, disnea	Pie	1 paciente	2	Australia
	<i>Hadronyche infensa</i>	2 (1 mujer, 1 hombre)	Sudoración (100), náuseas (100), taquicardia (100), parestesia (50), letargo (50), fasciculación muscular (50), marcas de colmillos (50), hipertensión (50), piloerección (50), dolor abdominal (50), vómito (50), eritema local (50), dolor local (50), fasciculación de la lengua (50)	Mano	0 pacientes	3,3 (2,5)	Australia
	<i>Hadronyche macquarensis</i>	1 (1 hombre)	Sudoración, salivación, parestesia, letargo, dilatación de las pupilas, náuseas, taquicardia, marcas de colmillos, hipertensión, fasciculación de la lengua	Pie	1 paciente	2	Australia
<i>Heteroscodra</i>	<i>Heteroscodra maculata</i>	1 (1 hombre)	Espasmos, sensación de ardor, dolor local, edema local	Muñeca	0 pacientes	0	Suiza
<i>Hogna</i>	<i>Hogna</i> sp.	1 (1 hombre)	Eritema local, dolor local, edema local	Mano	0 pacientes	0	EE.UU.
<i>Hololena</i>	<i>Hololena nedra</i> (o <i>Hololena adnexa</i> o <i>Hololena turba</i>)	1 (1 hombre)	Parestesia, dolor de cabeza, vómito, eritema local, dolor local, edema local	Tobillo	0 pacientes	0	EE.UU.
	<i>Hololena pacifica</i>	1 (1 hombre)	Sensación de ardor, xerostomía, fiebre, dolor de cabeza, vómito, eritema local, dolor local	Abdomen	0 pacientes	0	EE.UU.
	<i>Hololena sula</i>	1 (1 mujer)	Sensación de ardor, ansiedad, eritema local, dolor local	Dedo	0 pacientes	0	EE.UU.
<i>Isopeda</i>	<i>Isopeda villosa</i>	1 (1 hombre)	Lesión ocular, eritema local	Sin información	0 pacientes	0	Australia
<i>Lampona</i>	<i>Lampona cylindrata</i>	1 (1 hombre)	Exantema, prurito, eritema local	Muslo	0 pacientes	0	Australia
<i>Lapropelma</i>	<i>Lapropelma nigerrimum</i> , <i>Brachypelma smithi</i>	1 (1 hombre)	Espasmos, fasciculación muscular, sensación de ardor, taquicardia, marcas de colmillos, ansiedad, eritema local	Mano	0 pacientes	Sin información	Gran Bretaña
	<i>Loxosceles anomala</i>	1 (1 mujer)	Exantema, prurito, eritema local, dolor local, edema local, induración	Extremidad superior	0 pacientes	1	Brasil
	<i>Loxosceles gaucho</i>	1 (1 mujer)	Eritema local, dolor local, edema local, necrosis local	Pie	0 pacientes	Sin información	Brasil
<i>Loxosceles</i>	<i>Loxosceles laeta</i>	9 (5 hombres, 4 mujeres)	Eritema local (100), dolor local (90), edema local (90), ampolla (60), necrosis local (40), cirugía (40), drenaje purulento (30), fiebre (20), lesión renal (20), palidez (10), ictericia (10), letargo (10), sensación de ardor (10), mareos (10), hemorragia (10), dolor de espalda (10), vómito (10), convulsiones (10), equimosis local (10), astenia (10), paresia (10), hematuria (10), oliguria (10), hemoglobinuria (10), taquipnea (10), crepitaciones (10)	Párpado, dedo, hombro, extremidad inferior, mano, extremidad superior	2 pacientes	34,8 (40)	Argentina, Chile, Brasil, Perú
	<i>Loxosceles reclusa</i>	36 (19 hombres, 17 mujeres)	Dolor local (94), eritema local (89), edema local (67), necrosis local (58), fiebre (39), leucocitosis (39), cirugía (28), escara (25), exantema (22), anemia (22), prurito (19), hipotensión (17), ampolla (17), taquicardia (14), úlcera (14), placas eritematosas (11), cicatrices (11), vómito (11), equimosis local (11), malestar (11), pústulas (8), dolor de cabeza (8),	Cuello, abdomen, extremidad superior, párpado, oído, muslo, mano, cara,	0 pacientes	9,1 (9)	EE.UU., Gran Bretaña, India, México, Israel, España, Libia, Turquía, Dinamarca,

			<p>astenia (8), oliguria (8), taquipnea (8), esteroides sistémicos (8), linfadenopatía (6), sensación de ardor (6), náuseas (6), hipertensión (6), centro descolorido (6), hematuria (6), hemoglobinuria (6), placas edematosas (3), gangrena (3), alteración de la conciencia (3), ictericia (3), edema facial (3), sudoración (3), irritabilidad (3), parestesia (3), escalofríos (3), marcas de colmillos (3), dolor abdominal (3), dolor de espalda (3), ansiedad (3), hemólisis (3), osteomielitis (3), induración (3), diarrea (3), quemosis (3), disnea (3), dificultad respiratoria (3), líquidos (3)</p>	<p>pecho, cuero cabelludo, pie, espalda, fosa poplítea, pantorrilla</p>				<p>Grecia, Portugal</p>
	<i>Loxosceles rufescens</i>	<p>24 (5 hombres, 19 mujeres)</p>	<p>Eritema local (96), dolor local (96), edema local (79), necrosis local (79), ampolla (38), fiebre (33), cirugía (33), centro descolorido (29), exantema (25), prurito (25), induración (25), esteroides sistémicos (25), náuseas (17), linfadenopatía (13), cicatrización (13), leucocitosis (13), placas eritematosas (8), sensación de ardor (8), escara (8), dolor de cabeza (8), disnea (8), úlcera (8), malestar (8), placas edematosas (4), pústulas (4), palpitaciones (4), taquicardia (4), rabdomiólisis (4), hipertensión (4), dolor de espalda (4), drenaje purulento (4), equimosis local (4), astenia (4), edema pulmonar (4), taquipnea (4), intubación (4), esteroides tópicos (4), anemia (4), trombocitopenia (4)</p>	<p>Fosa poplítea, extremidad superior, muslo, mano, hombro, cara, pie, párpado</p>	<p>0 pacientes</p>	<p>9,7 (13,6)</p>		<p>Grecia, Japón, Francia, España, República Checa, EE.UU., Italia, Turquía, Malta</p>
	<i>Loxosceles sp.</i>	<p>87 (36 hombres, 51 mujeres)</p>	<p>Eritema local (78), dolor local (78), necrosis local (69), edema local (67), exantema (31), fiebre (30), ampolla (28), leucocitosis (24), anemia (22), lesión renal (20), oliguria (20), escara (14), ictericia (13), náuseas (12), induración (12), equimosis local (12), malestar (12), hiperbilirrubinemia (12), hemoglobinuria (10), palidez (9), centro descolorido (9), prurito (8), taquicardia (8), úlcera (7), parestesia (6), dolor de cabeza (6), vómito (6), astenia (6), taquipnea (6), linfadenopatía (5), rabdomiólisis (5), dolor abdominal (5), artromialgias (5), hematuria (5), disnea (5), dificultad respiratoria (5), placas eritematosas (3), gangrena (3), letargo (3), cicatrices (3), mareos (3), ansiedad (3), hemólisis (3), insuficiencia respiratoria (3), pústulas (2), escalofríos (2), marcas de colmillos (2), hipertensión (2), diarrea (2), paresia (2), trombocitopenia (2), alteración de la conciencia (1), síncope (1), lesión ocular (1), anillo de eritema (1), sensación de ardor (1), hemorragia (1), faringitis (1), hipotensión (1), pápulas (1), arreflexia (1), retención urinaria (1), S3 (1), sibilancias (1)</p>	<p>Caderas, nalgas, extremidad superior, pie, oído, dedo, cara, extremidad inferior, cuello, párpado, pantorrilla, flanco, muslo, tobillo, pecho, espalda, hombro</p>	<p>12 pacientes</p>	<p>14,8 (15,4)</p>	<p>EE.UU., India, Colombia, Gran Bretaña, Irán, Francia, Turquía, México, Chile, Perú, España, Guatemala, Brasil, Argentina, Israel, Países Bajos, Israel</p>	
<i>Peuceetia</i>	<i>Peuceetia viridans</i>	<p>4 (3 hombres, 1 mujer)</p>	<p>Eritema local (100), dolor local (100), marcas de colmillos (75), prurito (50), induración (50), sensación de ardor (25)</p>	<p>Extremidad superior</p>	<p>0 pacientes</p>	<p>0</p>		<p>EE.UU.</p>

<i>Philodromus</i>	<i>Philodromus</i> sp.	1 (1 mujer)	Marcas de colmillos, eritema local, dolor local, edema local, necrosis local, ampolla	Dedo	0 pacientes	Sin información	Sudáfrica
<i>Phoneutria</i>	<i>Phoneutria nigriventer</i>	4 (2 hombres, 2 mujeres)	Edema local (100), eritema local (75), dolor local (75), sudoración (50), taquicardia (50), marcas de colmillos (50), hipertensión (50), ansiedad (50), parestesia (25), prurito (25), escalofríos (25), priapismo (25), visión borrosa (25), necrosis local (25)	Pie, mano, cuello	1 paciente	2,5 (0,7)	Brasil, Perú
<i>Poecilotheria</i>	<i>Poecilotheria regalis</i>	3 (3 hombres)	Eritema local (100,0), espasmos (66,7), dolor local (66,7), edema local (66,7), fasciculación muscular (33,3), dolor de cabeza (33,3), dolor de pecho (33,3), visión borrosa (33,3)	Mano	0 pacientes	0	India, Suiza, Gran Bretaña
<i>Pterinochilus</i>	<i>Pterinochilus murinus</i>	1 (1 hombre)	Espasmos, fasciculación muscular, dolor abdominal, dolor de pecho, eritema local, dolor local, edema local, trismo	Mano	0 pacientes	0	Gran Bretaña
<i>Segestria</i>	<i>Segestria bavarica</i>	1 (1 mujer)	Espasmos, fasciculación muscular, dolor abdominal, dolor de pecho, eritema local, dolor local, edema local, trismo	Mano	0 pacientes	0	Gran Bretaña
<i>Steatoda</i>	<i>Steatoda nobilis</i>	6 (4 hombres, 2 mujeres)	Eritema local (100), dolor local (100), edema local (100), prurito (50), sensación de ardor (33)	Extremidad superior	1 paciente	0	Gran Bretaña, Chile, Colombia
	<i>Steatoda triangulosa</i>	1 (1 hombre)	Parestesia, hipertensión, artromialgias, eritema local, dolor local, edema local, equimosis local	Extremidad superior	0 pacientes	Sin información	Francia
<i>Tegenaria</i>	<i>Tegenaria agrestis</i>	1 (1 mujer)	Pústulas, prurito, eritema local, dolor local	Muslo	0 pacientes	Sin información	EE.UU.
<i>Trachelas</i>	<i>Trachelas tranquillus</i>	2 (2 mujeres)	Eritema local (100), dolor local (100), edema local (100), diarrea (50)	Extremidad inferior, extremidad superior	0 pacientes	Sin información	EE.UU.
<i>Trite</i>	<i>Trite planiceps</i>	1 (1 hombre)	Marcas de colmillos, eritema local, dolor local, centro descolorido	Espalda	0 pacientes	Sin información	Nueva Zelanda
<i>Zoropsis</i>	<i>Zoropsis spinimana</i>	2 (2 hombres)	Marcas de colmillos (100), eritema local (100), dolor local (100), edema local (100), ampolla (100), placas eritematosas (50), pústulas (50)	Muñeca, extremidad superior	0 pacientes	12,5 (3,5)	Alemania

* Nueva Caledonia es una Colectividad Francesa Especial.