

ANEXO. Tabla de variables.

Variables	Descripción	Tipo de variable
Controles de salud pediátricos (0-6 y 7-12 meses)	Consulta realizada por un médico especialista en pediatría o medicina familiar y/o general o en formación en el centro de salud, en donde se registren valores antropométricos del paciente y uno o más de los siguientes aspectos: vacunación, estudios de pesquisa neonatal, hábitos, alimentación, comorbilidades, estructura-dinámica familiar y otros aspectos que el profesional considere relevante para su práctica. Se consideraron los realizados de 0 a 6 y de 7 a 12 meses de edad.	Cuantitativa numérica discreta Número de controles
Esquema de vacunación completo para la edad (6 meses y 12 meses)	Aplicación de vacunas del calendario nacional de acuerdo con la edad, contemplando como máximo 15 días posteriores a la fecha que correspondiese la aplicación. Completo: informado por el profesional en la historia clínica electrónica y/o registro en HIS*, apartado vacunas o evoluciones. Se consideró el calendario de vacunación completo hasta los 6 meses inclusive y el calendario completo hasta los 12 meses.	Nominal dicotómica Realizado: sí/no
Programa de pesquisa neonatal	Determinaciones de laboratorio realizadas antes del egreso de la maternidad, para la detección de: hipotiroidismo congénito primario, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística, galactosemia y deficiencia de biotinidasa. Puede registrarse como PPN†, FEI‡, screening neonatal, test del piecito o prueba del talón, incluso cada determinación correspondiente al programa. Realizado: registrado en historia clínica electrónica, con	Nominal dicotómica Realizado: sí/no

	la evaluación del resultado: normal/alterado.	
Pesquisa de hipoacusia	Examen audiológico, registrado en HIS* como otoemisiones acústicas (OEA), potenciales evocados auditivos del tronco (PEAT), <i>brainsteam evoked response audiometry</i> (BERA), según corresponda a la patología. Realizado: los exámenes solicitados se encontraron registrados en la HIS como paso/no paso; normal/alterado.	Nominal dicotómica Realizado: sí/no
Control oftalmológico	Examen oftalmológico registrado en HSI como fondo de ojo (FO), exploración oftalmológica o similar realizado.	Nominal dicotómica Realizado: sí/no
Serologías maternas	Estudios de laboratorio solicitados durante el embarazo a la madre del paciente para la detección de enfermedades infecciosas (sífilis, enfermedad de Chagas, toxoplasmosis, serología para VIH, VHB) o controles posteriores solicitados ante alteraciones en las determinaciones, según lo registrado en la historia clínica del paciente.	Nominal dicotómica Realizado: sí/no
Lactancia materna	Tiempo promedio que el paciente recibió lactancia materna, exclusiva y no exclusiva, medido en meses, registrado en la HIS.	Cuantitativa numérica discreta (tiempo promedio)
Alimentación complementaria oportuna	Se considerará oportuna la alimentación a base de sólidos o semisólidos, introducida a partir de los 6 meses de vida (hasta 15 días posteriores), registrada en HIS.	Nominal dicotómica Introducción oportuna: sí/no
Consultas por intercurrencias, urgencias o demanda espontánea a efectores de salud	Consultas ambulatorias por diferentes cuadros clínicos (intercurrencias, urgencias o demanda espontánea), a partir de lo registrado en HIS o en un control posterior por referencia a él. No se incluirán los controles de salud. No incluye observaciones en guardia o internaciones.	Cuantitativa numérica discreta (número de consultas)
Motivo de consultas por intercurrencias, urgencias o	Motivos de las consultas ambulatorias por diferentes	Nominal categórica Motivos:

demanda espontánea a efectores de salud	cuadros clínicos (intenciones, urgencias o demanda espontánea), a partir de lo registrado en HIS o en un control posterior.	- cuadro de vía aérea superior - síndrome bronco-obstructivo - dermatológico - traumatismo - gastroenteritis aguda - COVID-19 (sospecha, infección o contacto estrecho) - otro
Observación en guardia o internaciones en efectores de salud	Consultas realizadas a efectores de salud que implicaron la permanencia allí por más de 6 horas, a partir de lo registrado en HIS (electrónica) o por el médico que asiste al paciente en forma posterior al episodio.	Cuantitativa numérica discreta (número de observaciones o internaciones)
Motivo de la observación en guardia o internaciones en efectores de salud	Motivos de las consultas realizadas a efectores de salud que implicaron la permanencia allí por más de 6 horas, a partir de lo registrado en HIS (electrónica) o por el médico que asiste al paciente en forma posterior al episodio.	Nominal categórica Motivos: - administración de antibiótico endovenoso - IRAG§ con hipoxemia - politraumatismo - deshidratación o intolerancia a la vía oral - COVID-19 (sospecha o infección) - otro

* HIS: historia integral de salud; † PPN: Programa de Pesquisa Neonatal; ‡ FEI: Fundación de Endocrinología Infantil, en referencia a la prueba de pesquisa neonatal; § IRAG: infección respiratoria aguda grave.