

TABLA 2. Riesgos instantáneos de muerte en personas con COVID-19, según factores de riesgo asociados y por grupo etario en Argentina, 2020 (N = 435 628)

	Todas las edades		<60 años		60-69 años		70-79 años		80 años y más	
	Riesgo instantáneo crudo (IC 95%)	Riesgo instantáneo ajustado (IC 95%)	Riesgo instantáneo crudo (IC 95%)	Riesgo instantáneo ajustado (IC 95%)	Riesgo instantáneo crudo (IC 95%)	Riesgo instantáneo ajustado (IC 95%)	Riesgo instantáneo crudo (IC 95%)	Riesgo instantáneo ajustado (IC 95%)	Riesgo instantáneo ajustado (IC 95%)	Riesgo instantáneo ajustado (IC 95%)
Edad (<60 años)	0,043 (0,0414-0,0446)	0,086 (0,083-0,09)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sin comorbilidades	0,076 (0,0727-0,0803)	0,287 (0,271-0,3)	0,091 (0,0828-0,1009)	0,190 (0,17-0,21)	0,354 (0,3192-0,3918)	0,540 (0,48-0,61)	0,526 (0,4758-0,582)	0,650 (0,59-0,73)	0,674 (0,6117-0,7422)	0,690 (0,62-0,76)
Asma	0,614 (0,5693-0,6623)	0,623 (0,577-0,67)	0,845 (0,7233-0,9881)	0,580 (0,5-0,68)	0,718 (0,6125-0,8416)	0,770 (0,65-0,9)	0,717 (0,6176-0,8318)	0,750 (0,64-0,87)	0,811 (0,7031-0,9362)	0,790 (0,68-0,91)
Hipertensión arterial	5,719 (5,562-5,88)	1,094 (1,061-1,13)	4,540 (4,227-4,876)	1,490 (1,38-1,61)	1,292 (1,217-1,371)	1,02‡ (0,95-1,09)	1,119 (1,061-1,181)	1,01‡ (0,95-1,07)	0,974‡ (0,927-1,023)	0,890 (0,85-0,94)
Sexo masculino	1,382 (1,344-1,422)	1,252 (1,217-1,29)	1,806 (1,684-1,938)	1,890 (1,76-2,03)	1,662 (1,56-1,77)	1,590 (1,49-1,69)	1,404 (1,33-1,481)	1,340 (1,27-1,42)	1,324 (1,262-1,39)	1,280 (1,22-1,35)
Diabetes	4,053 (3,931-4,18)	1,259 (1,216-1,3)	7,278 (6,768-7,827)	2,700 (2,5-2,92)	1,891 (1,779-2,011)	1,580 (1,48-1,68)	1,341 (1,267-1,419)	1,230 (1,16-1,3)	1,158 (1,09-1,231)	1,080 (1,02-1,15)
EPOC*	6,005 (5,727-6,296)	1,390 (1,324-1,46)	7,728 (6,581-9,075)	2,600 (2,2-3,07)	2,090 (1,9-2,299)	1,740 (1,58-1,91)	1,450 (1,338-1,572)	1,300 (1,19-1,41)	1,112 (1,022-1,21)	1‡ (0,92-1,09)
Tuberculosis	1,752 (1,483-2,07)	1,405 (1,188-1,55)	3,909 (2,965-5,154)	2,240 (1,7-2,96)	1,232‡ (0,8248-1,84)	1,19‡ (0,79-1,77)	1,395‡ (0,9858-1,975)	1,34‡ (0,95-1,91)	1,064‡ (0,7521-1,506)	1,02‡ (0,72-1,45)
Obesidad	2,689 (2,576-2,806)	1,528 (1,463-1,6)	6,421 (5,924-6,96)	2,720 (2,5-2,96)	2,368 (2,183-2,568)	1,920 (1,76-2,08)	1,581 (1,448-1,726)	1,390 (1,27-1,52)	1,337 (1,201-1,488)	1,280 (1,15-1,43)
EOP†	4,650 (4,418-4,895)	1,652 (1,568-1,74)	9,235 (8,22-10,38)	5,360 (4,76-6,05)	1,855 (1,664-2,068)	1,850 (1,66-2,07)	1,369 (1,245-1,506)	1,350 (1,22-1,49)	1,172 (1,066-1,289)	1,09‡ (0,99-1,2)
Insuficiencia cardíaca	7,651 (7,36-7,955)	1,659 (1,59-1,73)	8,031 (6,952-9,277)	2,130 (1,83-2,48)	2,041 (1,857-2,244)	1,520 (1,38-1,67)	1,591 (1,482-1,708)	1,390 (1,3-1,5)	1,252 (1,18-1,328)	1,170 (1,1-1,25)
Enfermedad renal	6,830 (6,47-7,21)	2,047 (1,937-2,16)	13,730 (12,16-15,51)	4,790 (4,22-5,44)	3,130 (2,79-3,52)	2,360 (2,11-2,66)	1,980 (1,78-2,19)	1,690 (1,52-1,88)	1,450 (1,32-1,60)	1,300 (1,17-1,43)

*EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; †EOP: enfermedad oncológica previa; ‡ No significativo: p >0,05.

Nota: se presentan en verde los riesgos instantáneos más cercanos a 0, en blanco los más cercanos a 1 y en rojo los más altos.

Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica con datos extraídos del SNVS 2.0